





Inhalt



Willkommen bei FLYER dem E-Bike Pionier aus Huttwil

Innovativ seit 1995

Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht die Marke FLYER für Premium E-Bikes mit Schweizer Qualität. Innovationskraft, Liebe zum Detail, traditionelle Sorgfalt und ein Auge fürs Design bilden die Basis für die Entwicklung bei FLYER. Als Pionier hat FLYER einen fundierten Erfahrungsschatz aufgebaut und den Erfolg des E-Bikes in Europa massgeblich mitbeeinflusst und gestärkt. Dieses Know-how fliesst tagtäglich in unsere Produkte und Dienstleistungen ein.





Schweizer Qualität

für garantierten Fahrspass

Stilvoll unterwegs

FLYER E-Bikes bestechen durch ihr stilvolles Premium-Design. In allen drei Segmenten – Tour, Urban und Mountain – entwickeln wir E-Bikes, die herausragende Fahreigenschaften mit moderner Ästhetik verbinden.

FLYER Lifestyle

FLYER E-Bikes verkörpern einen modernen, nachhaltigen und gesunden Lebensstil. Ob im Alltag oder in der Freizeit, FLYER fahren heisst, intelligent unterwegs zu sein und dabei grossen Spass zu haben.





Neueste Technologie

Um den Bedürfnissen von heute und morgen noch besser gerecht zu werden, entwickeln wir unsere FLYER Intelligent Technology (FIT) stetig weiter. FLYER Technologien sind leicht bedienbar und vergrössern die Sicherheit und den Fahrspass.

Über die Norm getestet

FLYER E-Bikes werden im hauseigenen Test- und Prüflabor sowie bei anerkannten Test- und Prüfinstituten auf Herz und Nieren getestet – oft über bestehende Normen hinaus. Immer mit dem Anspruch, dass unsere E-Bikes in jeder Situation Sicherheit, Komfort und Fahrspass bieten.

Langlebigkeit und Stabilität

Jedes FLYER E-Bike ist ein Premium-Produkt mit hoher Lebensdauer. Wir entwickeln und verbauen ausschliesslich hochwertige Komponenten. Unsere einzigartige E-Bike Kompetenz und unsere langjährige Erfahrung fliessen bei jedem Fertigungsschritt mit ein: bei den für ihre Stabilität und Steifigkeit bekannten Rahmen ebenso, wie bei jedem einzelnen weiteren Bestandteil.

Höchste Garantie

Für die erstklassige Güte unserer E-Bikes stehen wir mit unserer ausserordentlichen und langjährigen FLYER Garantie ein.



FIT – FLYER Intelligent Technology smart unterwegs

Noch mehr Fahrspass und Sicherheit mit FLYER Intelligent Technology

Die selbst entwickelte FLYER Intelligent Technology (FIT) hebt unsere E-Bikes auf eine völlig neue Evolutionsstufe: Durch die Vernetzung aller wichtigen Fahrradkomponenten optimiert FIT deren Zusammenspiel. Die Digitalisierung erhöht die Nutzerfreundlichkeit, bietet etliche neue Funktionen wie die Anbindung des Smartphones per Bluetooth. Der Fahrer steuert intuitiv über die ergonomisch optimierte Bedienkonsole am Lenker, die auch über Vibration Feedback gibt. Das grosse Farbdisplay versorgt den Biker übersichtlich mit allen Informationen.

FIT revolutioniert das Fahrradfahren: Durch mehr Komfort und Sicherheit, mit smarten Funktionen, einer zentralen Steuerung und einer ausgeklügelten Sensorik. Das alles verpackt in formschönes und zeitloses Design.

FIT perfektioniert jedes FLYER E-Bike vom kletterstarken E-Mountainbike, über die komfortablen Tour-Modelle bis hin zum stilvollen Urban E-Bike.

FLYER E-Bikes mit FIT erhöhen den Fahrspass.







FIT - FLYER Intelligent Technology

Vorteile durch FIT

Zweigang-Motor

Für eine besonders grosse Übersetzungsbandbreite können einige FLYER E-Bikes mit FIT optional mit einem elektronisch geschalteten Zweigang-Motor ausgestattet werden. So ist man auch mit schnellen HS-Modellen (S-Pedelecs) immer mit der optimalen Trittfrequenz unterwegs — egal ob im steilen Anstieg oder mit voller Geschwindigkeit. Auf Wunsch schaltet das System zwischen den beiden Motorgängen automatisch.



Mit der F nen FIT F beleucht greifbar. Modi, ste wechselt

Einfache Bedienung und perfekte Ergonomie

Mit der FLYER Remote bedient man intuitiv die verschiedenen FIT Funktionen. Die perfekte Ergonomie und grosse, beleuchtete Tasten mit Vibrationsfeedback machen Qualität greifbar. Neben dem Display und den Unterstützungs-Modi, steuert man per Daumendruck auch das Licht und wechselt bei Modellen mit integrierter NuVinci Schaltung elektronisch die Gänge.



Gesundheit und Fitness

Mit einem Brustgurt zur Pulsmessung wird die Herzfrequenz direkt auf dem Display angezeigt. So fährt man mit FIT immer im idealen und gesunden Intensitätsbereich. Zudem lassen sich über die Fitnessfunktion die eigene Leistung in Watt, die Trittfrequenz und der Kalorienverbrauch abrufen.



Navigation

Eine Tour planen, die Natur entdecken, sich in der Stadt zurechtfinden oder den Touren von Freunden folgen: Das alles ermöglicht die integrierte Navigation. FIT unterstützt die marktführende App Komoot und öffnet so die Tür zu endlosen Abenteuern.



Integrierte Schaltung

Durch die vollständige Integration der NuVinci Harmony Schaltung ins FIT System kann vollautomatisch oder wahlweise auch manuell geschaltet werden. Ganz einfach über die FLYER Bedieneinheit, ohne separaten Schalthebel. Bei E-Bikes mit der elektronischen Di2 Schaltung von Shimano wird der jeweilige Gang auf dem Display angezeigt.



Individuelles Reichweitenmanagement

FIT ermöglicht die individuelle und situative Steuerung zwischen Reichweite und Performance im Modus Eco, Standard und Auto.



FLYER Sortiment

			Optional mit FIT	
Z	Uproc7		FIT FLYER Intelligent Technology	
TOUR	Uproc6			
	Uproc4	0	FIT FLYER Intelligent Technology	
	Uproc3		· - 	
	Uproc2		FIT FLYER Intelligent Technology	
	Uproc1	a location		
	Gotour6	a to a to a to		
	Gotour 5		FIT FLYER Intelligent Technology	
	Gotour 4	ON O	FIT FLYER Intelligent Technology	
	TX-Serie		· - 	
	T-Serie		· - 	
	C-Serie		· - 	
URBAN	Tandem			
	Upstreet5	a de la	FIT FLYER Intelligent Technology	
	U-Serie		FIT FLYER Intelligent Technology	
	Flogo	a la		
	Pluto	O Co		

Tour Pendler C
28
28
28
28
28
28
28
28
28
Gotour6 / S. 36
Gotour5 / S. 40
Gotour 4 / S. 42
TX-Serie / S. 44
1 A- 3effe / 3. 44
T-Serie / S. 46
C-Serie / S. 48
Tandem / S. 49
Upstreet5 / S. 54
U-Serie / S. 56
Flogo / S. 58
Pluto / S. 59





UPROC7 / 4 / 2

Die im Advanced Hydroforming Verfahren hergestellten, steifigkeitsoptimierten Rahmen, der kraftvolle Panasonic XO Mountain Motor und die clevere, von FLYER entwickelte Steuerung machen die Uproc Modelle 7/4/2 zu ultimativen E-Mountainbikes. Der Panasonic XO Mountain Motor ist speziell auf eine sportliche Fahrweise mit hoher Trittfrequenz ausgelegt. Bis zu 600 Watt Spitzenleistung bieten viel Power für anspruchsvollste Anstiege. Die Front Mount Montage der Antriebseinheit ermöglicht kurze Kettenstreben. Das Resultat: ein dynamisches und agiles Fahrverhalten.





FLYER Display und Remote

Vereinen Übersichtlichkeit, mit einfacher Bedienung und perfekter Ergonomie. Qualität zum Anfassen und Erfahren.



SIB Integration

Smart integrierter Akku mit L-Shape Unterrohr für optimierte Rahmensteifigkeit und einfachen Akkutausch. Bombenfester Sitz des Akkus auch in ruppigem Gelände.




4-Link Suspension

Effizientes und komfortables Fahrwerk mit Viergelenk-Federsystem und E-Bike spezifischer Abstimmung.



27.5" Plus / Boost

27.5" Plus Bereifung in Kombination mit 148 mm Boost Achsbreite sorgen für Traktion, Steifigkeit und präzises Handling.



Integrierter Motorschutz

Bietet Schutz vor Steinen und sieht auch noch gut aus.



UPROC6 / 3 / 1

Die FLYER Uproc Modelle mit Bosch Antrieb vereinen beste Performance mit markantem Design und voll integriertem Bosch System. Der neue PowerTube Akku ist komplett ins Unterrohr integriert. Dabei wurde auf eine tiefe Positionierung für eine ausbalancierte Gewichtsverteilung geachtet. Bis zu 75 Nm Drehmoment liefert der kraftvolle Bosch Performance Line CX Antrieb – optimal für ambitionierte und anspruchsvolle E-Mountainbiker. Der neue eMTB-Modus bietet eine progressive Motorunterstützung, die sich automatisch der individuellen Fahrweise anpasst.



FLYER Tensor

Markant im Design sorgt der FLYER Tensor für hohe Lenkkopfsteifigkeit und präzises Lenkverhalten.



4-Link Suspension

Effizientes und komfortables Fahrwerk mit Viergelenk-Federsystem und E-Bike spezifischer Abstimmung.



FLYER Battery Shield (FBS) mit Magnetverschluss

Bietet optimalen Schutz des integrierten PowerTube Akkus. Der raffinierte Magnetverschluss sorgt für sicheren Halt und ermöglicht den schnellen Akkuwechsel.



Smart Cable Routing

Integrierte Zugverlegung mit ausgefeilten Details sorgt für aufgeräumte Optik und schützt Kabel und Leitungen vor äusseren Einflüssen.



Elevated Chain Stays (ECS)

Kein Kettenschlagen dank smarter Hinterbau-Kinematik mit hochgezogenen Kettenstreben.



Uproc7

Das Flaggschiff für die Alpen

Steinfelder, Wurzeln, anspruchsvolle Trails, steilste Anstiege und Abfahrten – hier ist das Uproc7 in seinem Element. Ein E-Mountainbike gebaut für die Alpen. Perfekt abgestimmte 160 mm Federweg, voluminöse 27.5"+ Reifen und eine potente Bremsanlage sorgen für ein sattes, souveränes Fahrverhalten und maximale Kontrolle. Der sensible Hinterbau überzeugt mit bester Traktion bergauf und im Zusammenspiel mit dem drehmomentstarken Panasonic-Antrieb werden vermeintlich unfahrbare Anstiege zum puren Erlebnis. Als Flaggschiff der FLYER Mountain Kollektion lässt das Uproc7 sowohl in Punkto Fahrverhalten als auch technologisch keine Wünsche offen.

- > Panasonic XO Antrieb
- > FLYER Display und Steuerung
- > Smart Integrated Battery mit 432 Wh oder 630 Wh
- > Full Suspension 160 mm
- > 27.5"+ Laufradgrösse



UPROC7 8.70

RAHMENGRÖSSEN S-L | RAHMENFARBE Limegrün/Nadelgrün/Olivegrün | RAHMEN FLYER engineered, Aluminium 6061, Hydroformed Tubing, 4-Link Suspension, 160 mm Travel |
GABEL RockShox Lyrik RCT3 160 mm, mit Lockout | DÄMPFER RockShox Monarch Plus RC3 | MOTOR Panasonic 36V XO Front Mount, 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) |
AKKU SIB 1.0 Smart Integrated Battery 432Wh | DISPLAY FLYER D0, 2" Farbdisplay - FIT-Variante: FLYER D1, 3.5" Farbdisplay | KETTENSCHALTUNG Shimano XT 11-Gang, 11-46T |
SCHEIBENBREMSEN Shimano Saint | VORBAU FLYER Alu 50 mm, 3° | LENKER Answer ProTaper 25 mm, 780 mm | SATTELSTÜTZE Vario Kind Shock LEV Integra, 125 mm | SATTEL Fizik Antares | LAUFRÄDER DT Swiss H 1700 Spline 35 | BEREIFUNG Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin 27.5 x 2.80 | DIEBSTAHLSCHUTZ ABUS Plus-System Akkuschloss | OPTIONEN Panasonic Zweigang-Mittelmotor 36V Multi Speed (+200.-, nur mit FIT); Akku SIB 2.0 Smart Integrated Battery 630 Wh (+400.-); Scheinwerfer B&M Lumotec IQ-X LED (+200.-, nur mit FIT); Scheinwerfer Supernova M99 LED (+350.-, nur mit FIT); ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss (+120.-)



UPROC7 6.30

Abweichend von Uproc7 8.70: RAHMENFARBE Schwarz/Graphitsilber | GABEL RockShox Lyrik RC 160 mm, mit Lockout | KETTENSCHALTUNG Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-46T | SCHEIBENBREMSEN Shimano ZEE | SATTEL Ergon SMC40 | LAUFRÄDER *merican Classic MTB 3834 Terrain Boost | BEREIFUNG Schwalbe Nobby Nic Performance 27.5 x 2.80 | OPTIONEN Panasonic Zweigang-Mittelmotor 36V Multi Speed (+200.-, nur mit FIT); Akku SIB 2.0 Smart Integrated Battery 630 Wh (+400.-); Scheinwerfer B&M Lumotec IQ-X LED (+200.-, nur mit FIT); Scheinwerfer Supernova M99 LED (+350.-, nur mit FIT); ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss (+120.-)



UPROC7 4.10

Abweichend von Uproc7 8.70: RAHMENFARBE Lavarot/Infrablau | GABEL RockShox Yari RC 160 mm, mit Lockout | DÄMPFER RockShox Monarch RT | KETTENSCHALTUNG
Shimano XT/SLX 10-Gang, 11-36T | SCHEIBENBREMSEN Magura MT Trail Sport | SATTELSTÜTZE FLYER Alu | SATTEL Ergon SMC40 | LAUFRÄDER SUNringlé Düroc 40 584
Boost | BEREIFUNG Schwalbe Nobby Nic Performance 27.5 x 2.80 | OPTIONEN SIB 2.0 Smart Integrated Battery 630 Wh (+400.-); Sattelstütze Vario Kind Shock Ei30 125 mm
(+200.-); Scheinwerfer B&M Lumotec IQ-X LED (+200.-, nur mit FIT); Scheinwerfer Supernova M99 LED (+350.-, nur mit FIT); ABUS Faltschloss Bordo 6015/90
gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss (+120.-)

Uproc6

Das Singletrail Präzisionstool

Das Uproc6 ist die erste Wahl für ambitionierte Mountainbiker mit einem aktiven Fahrstil, die anspruchsvolle Trails zu ihrer Spielwiese machen. Unsere Ingenieure haben viel Zeit in die Optimierung von Rahmensteifigkeit und Fahrwerksperformance investiert. Das Resultat: Ein laufruhiges, ausbalanciertes und dynamisches Fahrverhalten für maximalen Flow – egal ob steil bergauf oder verblockt bergab. 160 mm Federweg bieten viele Reserven, die Bereifung ordentlich Traktion und die hochgezogenen Kettenstreben verhindern störendes Kettenschlagen. Und der kräftige Bosch Performance CX Antrieb mit dem ins Unterrohr integrierten PowerTube Akku macht selbst aus den härtesten Anstiegen Uphill Flow pur.

- > Bosch Performance Line CX Antrieb
- > Bosch PowerTube 500 Akku
- > Full Suspension 160 mm
- > 27.5"+ Laufradgrösse



UPROC 6 8.70

RAHMENGRÖSSEN S-XL | RAHMENFARBE Gekogrün/Schwarz | RAHMEN FLYER engineered, Aluminium 6061, Hydroformed Tubing, 4-Link Suspension, 160 mm Travel | GABEL RockShox Lyrik RC 160 mm, mit Lockout | DÄMPFER RockShox Super Delxue Metrisch Trunnion | MOTOR Bosch Performance Line CX, 4 Unterstützungsstufen (inkl. E-MTB-Modus) | AKKU Bosch PowerTube 500, 482Wh | DISPLAY Bosch Purion | KETTENSCHALTUNG SRAM EX1 8-Gang, 11-48 | SCHEIBENBREMSEN Shimano ZEE | VORBAU FLYER Alu 50 mm, 3° | LENKER Answer ProTaper 25 mm, 780 mm | SATTELSTÜTZE Vario Kind Shock LEV Integra Remote 125 mm | SATTEL Fizik Antares | LAUFRÄDER Komplettrad DT Swiss H 1700 Spline 35 | BEREIFUNG Schwalbe Magic Mary SnakeSkin Apex Addix Soft/Speed 27.5 x 2.60 | DIEBSTAHLSCHUTZ ABUS Plus-System Akkuschloss | OPTIONEN Display Bosch Nyon (+300.-); Scheinwerfer Lupine SL E-Bike (+280.-); ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss (+120.-)





UPROC 6 6.30

Abweichend von Uprocó 8.70: **RAHMENFARBE** Spaceblau met/lbisrot | **KETTENSCHALTUNG** Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-46T | **SATTELSTÜTZE** Vario Kind Shock Ei30 125 mm | **SATTEL** Ergon SMC40 | **LAUFRÄDER** Komplettrad American Classic MTB 3834 Terrain Boost | **OPTIONEN** Display Bosch Nyon (+300.-); Scheinwerfer Lupine SL E-Bike (+280.-); ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss (+120.-)



UPROC 6 4.10

Abweichend von Uprocó 8.70: RAHMENFARBE Olive met/Magmarot | GABEL RockShox Yari RC 160 mm, mit Lockout | DÄMPFER RockShox Delxue Metrisch Trunnion | KETTENSCHALTUNG Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-46T | SCHEIBENBREMSEN Magura MT Trail Sport | SATTELSTÜTZE FLYER Alu | SATTEL FLYER MTB | LAUFRÄDER Komplettrad SUNringlé Düroc 40 584 Boost | OPTIONEN Display Bosch Nyon (+300.-); Sattelstütze Vario Kind Shock Ei30 125 mm (+200.-); Scheinwerfer Lupine SL E-Bike (+280.-); ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss (+120.-)

Uproc4

Das E-Fully für Entdecker

Das Uproc4 ist das perfekte E-Fully für Mountainbiker, die sich in unterschiedlichem Gelände bewegen und ein besonders vielseitiges Allmountain-Fully suchen. Mit 140 mm Federweg und griffigen 27.5 Plus Reifen ist es im anspruchsvollen Gelände fast so potent wie unser Flaggschiff Uproc7 und auf moderateren Trails ist es sogar noch eine Spur agiler. Der richtige Begleiter also, um Neues zu entdecken.

- > Panasonic XO Antrieb
- > FLYER Display und Steuerung
- > Smart Integrated Battery mit 432 Wh oder 630 Wh
- > Full Suspension 140 mm
- > 27.5"+ Laufradgrösse



UPROC 4 8.70

RAHMENGRÖSSEN S-L | RAHMENFARBE Spacegrau/Arrasrot | RAHMEN FLYER engineered, Aluminium 6061, Hydroformed Tubing, 4-Link Suspension, 140 mm Travel | GABEL Fox 34 Performance Float E-Bike 140 mm, mit Lockout | DÄMPFER Fox Performance Float Evol | MOTOR Panasonic 36V XO Front Mount, 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) |

AKKU SIB 1.0 Smart Integrated Battery 432 Wh | DISPLAY FLYER DD, 2" Farbdisplay – FIT-Variante: FLYER D1 mit FIT, 3.5" Farbdisplay | KETTENSCHALTUNG Shimano XT 11-Gang,
11-46T | SCHEIBENBREMSEN Shimano Saint | VORBAU FLYER Alu 50 mm, 3° | LENKER Answer ProTaper 25 mm, 780 mm | SATTELSTÜTZE Vario Kind Shook LEV Integra Remote 125 mm | SATTEL Fizik Antares | LAUFRÄDER Komplettrad DT Swiss H 1700 Spline 35 | BEREIFUNG Schwalbe Rocket Ron SnakeSkin 27.5 x 2.80 | DIEBSTAHLSCHUTZ ABUS Plus-System
Akkuschloss | OPTIONEN Panassonic Zweigang-Mittelmotor 36V Multi Speed (+200.-, nur mit FIT); Akku SIB 2.0 Smart Integrated Battery 630 Wh (+400.-); Scheinwerfer B&M Lumotec IQ-X LED (+200.-, nur mit FIT); Scheinwerfer Supernova M99 LED (+350.-, nur mit FIT); ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss (+120.-)



UPROC 4 6.30

Abweichend von Uproc4 8.70: RAHMENFARBE Schwarz/Graphitsilber | KETTENSCHALTUNG Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-46T | SCHEIBENBREMSEN Shimano ZEE |

SATTELSTÜTZE Vario Kind Shock Ei30 125 mm | SATTEL Ergon SMC40 | LAUFRÄDER Komplettrad American Classic MTB 3834 Terrain Boost | BEREIFUNG Schwalbe Rocket

Ron Performance 27.5 x 2.80 | OPTIONEN Panasonic Zweigang-Mittelmotor 36 V Multi Speed (+200.-, nur mit FIT); Akku SIB 2.0 Smart Integrated Battery 630 Wh (+400.-);

Scheinwerfer B&M Lumotec IQ-X LED (+200.-, nur mit FIT); Scheinwerfer Supernova M99 LED (+350.-, nur mit FIT); ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend

zum Plus-Akkuschloss (+120.-)



UPROC 4 4.10

Abweichend von Uproc 4 8.70: RAHMENFARBE Azurblau/Goyagelb | GABEL Manitou Mattoc Comp 140 mm, mit Lockout | DÄMPFER RockShox Monarch RT |

KETTENSCHALTUNG XT/SLX 10-Gang, 11-36T | SCHEIBENBREMSEN Magura MT Trail Sport | SATTELSTÜTZE FLYER Alu | SATTEL Ergon SMC40 | LAUFRÄDER Komplettrad

SUNringlé Düroc 40 584 Boost | BEREIFUNG Schwalbe Rocket Ron Performance 27.5 x 2.80 | OPTIONEN Akku SIB 2.0 Smart Integrated Battery 630 Wh (+400.-);

Sattelstütze Vario Kind Shock Ei30 125 mm (+200.-); Scheinwerfer B&M Lumotec IQ-X LED (+200.-, nur mit FIT); Scheinwerfer Supernova M99 LED (+350.-, nur mit FIT);

ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss (+120.-)

Uproc3

Das Schweizer Taschenmesser unter den E-Mountainbikes

Singletrail-Tour am Wochenende? Wurzelige Hometrails auf der Feierabend-Runde? Bikepacking-Abenteuer mit Zelt und Packtaschen? Oder auf dem Arbeitsweg mal ins Gelände ausbrechen? Das Uproc3 ist dein perfekter Begleiter für jede Gelegenheit! Komfortable 140 mm Federweg, eine ausgewogene Geometrie, potente 2.6 Zoll Bereifung und ein kräftiger Bosch Performance Line CX Antrieb machen das Allmountain Fully zum Schweizer Taschenmesser unter den E-Mountainbikes. Wahlweise sogar komplett ausgestattet mit Schutzblechen, Gepäckträger und Licht.

- > Bosch Performance Line CX Antrieb
- > Bosch PowerTube 500 Akku
- > Full Suspension 140 mm
- > 27.5"+ Laufradgrösse



UPROC3 8.70

RAHMENGRÖSSEN S-XL | RAHMENFARBE Spaceblau met/Gekogrün | RAHMEN FLYER engineered, Aluminium 6061, Hydroformed Tubing, 4-Link Suspension, 140 mm Travel | GABEL Fox 34 Performance Float E-Bike 140 mm, mit Lockout | DÄMPFER Fox Performance Float Evol Metrisch Trunnion | MOTOR Bosch Performance Line CX, 4 Unterstützungsstufen (inkl. E-MTB-Modus) | AKKU Bosch PowerTube 500, 482 Wh | DISPLAY Bosch Purion | KETTENSCHALTUNG Shimano XT 11-Gang, 11-46T | SCHEIBENBREMSEN Shimano ZEE | VORBAU FLYER Alu 50 mm, 3° | LENKER Answer ProTaper 25 mm, 780 mm | SATTELSTÜTZE Vario Kind Shock LEV Integra Remote 125 mm | SATTEL Fizik Antares | LAUFRÄDER Komplettrad DT Swiss H 1700 Spline 35 | BEREIFUNG Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin Apex Addix Speed 27.5 x 2.60 | DIEBSTAHLSCHUTZ ABUS Plus-System Akkuschloss | OPTIONEN Display Bosch Nyon (+300.-); Scheinwerfer Lupine SL E-Bike (+280.-); Ständer Hebie 661 (+30.-); ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss (+120.-)



UPROC3 6.30

Abweichend von Uproc3 8.70: RAHMENFARBE Schiefergrau/Gekogrün | KETTENSCHALTUNG Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-46T | SATTELSTÜTZE Vario Kind Shock Ei30 125 mm | SATTEL Ergon SMC40 | LAUFRÄDER Komplettrad American Classic MTB 3834 Terrain Boost | OPTIONEN Display Bosch Nyon (+300.-); Scheinwerfer Lupine SL E-Bike (+280.-); Ständer Hebie 661 (+30.-); ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss (+120.-)



UPROC3 4.15

Abweichend von Uproc3 8.70: RAHMENFARBE Schiefergrau/Gekogrün | GABEL SR Suntour Aion 140 mm, mit Lockout | KETTENSCHALTUNG Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-46T | BREMSEN Magura MT Trail Sport | VORBAU FLYER Alu 60 mm, 6° | LENKER Riser Alu 30 mm, 660 mm | SATTELSTÜTZE FLYER Alu | SATTEL Selle Royal Ariel | LAUFRÄDER Felge Alex Rims Volar 3.0, Nabe FLYER Boost | BEREIFUNG Schwalbe G-One Allround 27.5 x 2.25 | SCHEINWERFER Supernova E3 E-Bike V6s | RÜCK-LICHT B&M LED Toplight Mini | SCHUTZBLECH Pletscher schwarz | GEPÄCKTRÄGER FLYER Wersa System kompatibel | STÄNDER Hebie 661 | DIEBSTAHLSCHUTZ ABUS Plus-System Akkuschloss | OPTIONEN Display Bosch Nyon (+300.-); Sattelstütze Vario Kind Shock Ei30 125 mm (+200.-); ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss (+120.-)



UPROC3 4.10

Abweichend von Uproc3 8.70: RAHMENFARBE Marmorgrau/Ibisrot | GABEL Manitou Mattoc Comp 140 mm, mit Lockout | KETTENSCHALTUNG Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-46T | BREMSEN Magura MT Trail Sport | SATTELSTÜTZE FLYER Alu | SATTEL FLYER MTB | LAUFRÄDER Komplettrad SUNringlé Düroc 40 584 Boost | BEREIFUNG Schwalbe Nobby Nic Performance faltbar 27.5 x 2.60 | OPTIONEN Display Bosch Nyon (+300.-); Sattelstütze Vario Kind Shock Ei30 125 mm (+200.-); Scheinwerfer Lupine SL E-Bike (+280.-); Ständer Hebie 661 (+30.-); ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss (+120.-)



UPROC 2 6.30

RAHMENGRÖSSEN S-L | RAHMENFARBE Bengalrot/Azurblau | RAHMEN FLYER engineered, Aluminium 6061, Hydroformed Tubing | RAHMENGRÖSSEN S-L | GABEL Manitou Mattoc Comp 120 mm, mit Lockout | MOTOR Panasonic 36 V XO Front Mount, 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) | AKKU SIB 1.0 Smart Integrated Battery 432 Wh | DISPLAY FLYER DO, 2" Farbdisplay - FIT-Varianter: FLYER D1 mit FIT, 3.5" Farbdisplay | KETTENSCHALTUNG Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-46T | SCHEIBENBREMSEN Magura MT Trail Sport | VORBAU FLYER Alu 60 mm, 3° | LENKER Answer ProTaper 25 mm, 780 mm | SATTELSTÜTZE Vario Kind Shock Ei30 125 mm | SATTEL Ergon SM30 Evo | LAUFRÄ-DER Komplettrad SUNringlé Düroc 40 584 Boost | BEREIFUNG Schwalbe Rocket Ron Performance 27.5 x 2.80 | DIEBSTAHLSCHUTZ ABUS Plus-System Akkuschloss | OPTIO-NEN Akku SIB 2.0 Smart Integrated Battery 630 Wh (+400.-); Panasonic Zweigang-Mittelmotor 36 V Multi Speed (+200.-, nur mit FIT); Scheinwerfer B&M Lumotec IQ-X LED (+200.-, nur mit FIT); Scheinwerfer Supernova M99 LED (+350.-, nur mit FIT); Satschliessend zum Plus-Akkuschloss (+120.-)



UPROC2 4.15

Abweichend von Uproc 2 6.30: RAHMENFARBE Castsilber/Schwarz | GABEL SR Suntour XCR34 120 mm | VORBAU FLYER Alu 80 mm, 6° | LENKER Riser Alu 30 mm, 660 mm |
SATTELSTÜTZE FLYER Alu | SATTEL Selle Royal Ariel | LAUFRÄDER Felge Alex Rims Supra 29, Nabe FLYER Boost | BEREIFUNG Schwalbe G-One Allround 29 x 2.25 | SCHEIN-WERFER B&M LED Avy |Q-Tec | RÜCKLICHT B&M LED Toplight Mini | SCHUTZBLECH Pletscher schwarz | GEPÄCKTRÄGER FLYER Wersa System kompatibel | STÄNDER Hebie
661 | DIEBSTAHLSCHUTZ ABUS Plus-System Akkuschloss | OPTIONEN Akku SIB 2.0 Smart Integrated Battery 630 Wh (+400.-); Sattelstütze Vario Kind Shock Ei30 125 mm
(+200.-); Scheinwerfer B&M Lumotec |Q-X LED (+200.-, nur mit FIT); ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss (+120.-)



Uproc2Das Komfort-Hardtail

Fahrstabilität, Komfort und Vortrieb sind die Haupteigenschaften des Uproc2. Ein äusserst steifer Aluminium-Rahmen, eine komfortable Geometrie mit niedriger Überstandshöhe und voluminöse Reifen bieten Sicherheit und Kontrolle. Eine Gabel mit 120 mm Federweg, die potenten Scheibenbremsen und der kraftvolle Panasonic Motor ermöglichen so Abenteuer abseits der ausgetretenen Wege.

- > Panasonic XO Antrieb
- > FLYER Display und Steuerung
- > Smart Integrated Battery mit 432 Wh oder 630 Wh
- > Hardtail 120 mm
- > 29" Laufradgrösse, 27.5"+ bei Uproc 2 6.30



UPROC 2 4.10

Abweichend von Uproc 2 6:30: RAHMENFARBE Schwarz/Graphitsilber | GABEL Manitou Machete 120 mm, mit Lockout | LENKER Answer ProTaper 25 mm, 780 mm | SATTEL-STÜTZE FLYER Alu | SATTEL FLYER MTB | LAUFRÄDER Felge Alex Rims Supra 29, Nabe FLYER Boost | BEREIFUNG Schwalbe Nobby Nic Performance 29 x 2:25 | OPTIONEN Akku SIB 2.0 Smart Integrated Battery 630 Wh (+400-); Sattelstütze Vario Kind Shock Ei30 125 mm (+200-); Scheinwerfer B&M Lumotec IQ-X LED (+200-, nur mit FIT); Scheinwerfer Supernova M99 LED (+350-, nur mit FIT); Ständer Hebie 661 (+30-); ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss (+120-)

Variation zu Uproc2 4.10: **RAHMENFARBE** Sandbeige/Zitronengelb/Icegrün

Uproc1Das Offroad-Leichtgewicht

Wo der Asphalt endet, beginnt mit dem Uproc1 der Spass. Das charakteristische vordere Rahmendreieck sorgt für höchste Rahmensteifigkeit und Fahrstabilität. Zusammen mit dem geringen Gewicht bietet dies ein präzises und agiles Handling. Das tief heruntergezogene Oberrohr und die ausgewogene Geometrie sorgen für viel Komfort – perfekt für E-MTB Einsteiger, die höchste Qualität und Fahrgenuss in gemässigtem Gelände suchen. Auf Wunsch mit Licht, Schutzblechen und Gepäckträger ausgestattet, ist dieses moderne und umweltfreundliche «SUV» bestens für unterschiedlichste Wege gerüstet.

- > Bosch Performance Line CX Antrieb
- > Bosch PowerTube 500 Akku
- > Hardtail 120 mm
- > 27.5", 27.5"+ Laufradgrösse



UPROC1 6.30

RAHMENGRÖSSEN S-XL | RAHMENFARBE Gekogrün/Schwarz | RAHMEN FLYER engineered, Aluminium 6061, Hydroformed Tubing | GABEL Manitou Mattoc Comp 120 mm, mit Lockout | MOTOR Bosch Performance Line CX, 4 Unterstützungsstufen (inkl. E-MTB-Modus) | AKKU Bosch PowerTube 500, 482 Wh | DISPLAY Bosch Purion | KETTEN-SCHALTUNG Shimano XT/SLX 11-Gang, 11-46T | SCHEIBENBREMSEN Magura MT Trail Sport | VORBAU FLYER Alu 60 mm, 3° | LENKER Riser Alu 15 mm, 760 mm |

SATTELSTÜTZE Vario Kind Shock Ei30 125 mm | SATTEL Ergon SMC40 | LAUFRÄDER Komplettrad SUNringlé Düroc 40 584 Boost | BEREIFUNG Schwalbe Nobby Nic SnakeSkin Apex Addix Speed 27.5 x 2.60 | DIEBSTAHLSCHUTZ ABUS Plus-System Akkuschloss | OPTIONEN Display Bosch Nyon (+300.-); Scheinwerfer Lupine SL E-Bike (+280.-);

Ständer Hebie 661 (+30.-); ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss (+120.-)



UPROC1 4.15

Abweichend von Uproc1 6.30: RAHMENFARBE Schiefergrau/Gekogrün | GABEL SR Suntour XCR34 100 mm | KETTENSCHALTUNG Shimano SLX 11-Gang, 11-46T | SCHEIBENBREMSEN Shimano Deore | VORBAU FLYER Alu 60 mm, 6° | SATTELSTÜTZE FLYER Alu | SATTEL Selle Royal Ariel | LAUFRÄDER Felge Alex Rims Volar 3.0, Nabe FLYER Boost | BEREIFUNG Schwalbe G-One Allround 27.5 x 2.25 | SCHEINWERFER Supernova E3 E-Bike Vós | RÜCKLICHT B&M LED Toplight Mini | SCHUTZBLECH Pletscher schwarz | GEPÄCKTRÄGER FLYER Wersa System kompatibel | STÄNDER Hebie 661 | DIEBSTAHLSCHUTZ ABUS Plus-System Akkuschloss | OPTIONEN Display Bosch Nyon (+300.-); Sattelstütze Vario Kind Shock Ei30 125 mm (+200.-); ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss (+120.-)



Variation zu Uproc1 4.10: **RAHMENFARBE** Schiefergrau/Gekogrün



Variation zu Uproc1 2.10: RAHMENFARBE Graphitgrau/Schwarz



UPROC1 4.10

Abweichend von Uproc1 6.30: RAHMENFARBE Ibisrot/Gekogrün | GABEL Manitou Machete 120 mm, mit Lockout | KETTENSCHALTUNG Shimano SLX 11-Gang, 11-46T | SCHEIBENBREMSEN Shimano Deore | SATTELSTÜTZE FLYER Alu | SATTEL FLYER MTB | LAUFRÄDER Felge Alex Rims Volar 3.0, Nabe FLYER Boost | BEREIFUNG Schwalbe Rocket Ron Performance faltbar 27.5 x 2.60 | OPTIONEN Display Bosch Nyon (+300.-); Sattelstütze Vario Kind Shock Ei30 125 mm (+200.-); Scheinwerfer Lupine SL E-Bike (+280.-); Ständer Hebie 661 (+30.-); ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss (+120.-)



UPROC1 2.10

Abweichend von Uproc1 6.30: RAHMENFARBE Marmorgrau/Limegelb | GABEL Manitou Markohr 120 mm, mit Lockout | AKKU Bosch PowerPack 500, 482 Wh | KETTENSCHALTUNG Shimano SLX 10-Gang, 11-36T | BREMSEN Shimano M506L | VORBAU FLYER Alu 80 mm, 6° | LENKER Riser Alu 15 mm, 680 mm | SATTELSTÜTZE FLYER Alu SATTEL FLYER MTB | LAUFRÄDER Felge Alex Rims Volar 3.0, Nabe FLYER | BEREIFUNG Schwalbe Nobby Nic Falt 27.5 x 2.35 | DIEBSTAHLSCHUTZ ABUS Plus-System Akkuschloss | OPTIONEN Display Bosch Nyon (+300-); Ständer Hebie 661 (+30-); ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss (+120-)



TOUR

Den Fahrtwind spüren, reizvolle Landschaften geniessen und mühelos Steigungen erklimmen. Der legendäre Komfort, die harmonische Tretunterstützung und ihre unerreichte Zuverlässigkeit machen FLYER Touren E-Bikes zu perfekten Partnern für ausgedehnte Touren und aktive Erholung.



GOTOUR6

Dynamisches Design mit eleganter Akku- und Antriebsintegration zeichnen das Gotour6 aus. Der Highend-Rahmen überzeugt mit harmonisch geformten Rohren, aufgeräumter Kabelverlegung im Rahmeninnern und sauberer Verarbeitung. Die kompakte Bosch Active Line/Active Line Plus Antriebseinheit besticht durch geringes Gewicht und den flüsterleisen Motor. Die harmonisch abgestimmte Beschleunigung unterstützt den Fahrer sanft und zuverlässig bis 25 km/h. Ohne Unterstützung und bei Tempo über 25 km/h fährt sich das E-Bike mit minimalem Tretwiderstand fast wie ein unmotorisiertes Fahrrad.



FLYER Tensor

Markant im Design sorgt der FLYER Tensor für eine hohe Lenkkopfsteifigkeit und ein sicheres, stabiles Fahrverhalten.



Praktisch integrierter Stauraum für wichtige Kleinigkeiten. Gleichzeitig bietet die Smart Box Platzreserven für grössere Akkus und macht das Gotour6 zukunftssicher.

Smarte Akku-Integration

Durchdachte Positionierung und sichere Befestigung des integrierten PowerTube Akkus. Bequemes Laden auch bei eingebautem Akku dank geschütztem Ladeport.

FLYER Dropout

Anspruchsvolle Feinmechanik im Rahmenbau vereint Ästhetik, Funktion und Langlebigkeit und dies sowohl für Ketten- als auch Zahnriemenantriebe.

Integrierter Gepäckträger

Vielseitig, stabil und optisch perfekt integriert.



GOTOUR5 / 4

Komfort, Fahrstabilität und Sicherheit zeichnen das Gotour5 und das Gotour4 aus. Der hochwertig verarbeitete Rahmen ist ausgesprochen verwindungssteif und auf ein Gesamtgewicht bis 149 kg ausgelegt. Das Resultat: eine einzigartige Laufruhe, welche viel Sicherheit vermittelt und für Fahrgenuss pur sorgt. Der kraftvolle Panasonic XO Mittelmotor bietet mit bis zu 300 % Unterstützung und 80 Nm Drehmoment viel Power für steile Anstiege und müheloses Anfahren am Berg. Im Auto-Modus sorgt die automatische, an den Fahrstil angepasste Regulierung der Leistung für eine besonders harmonische Motorunterstützung.





FLYER Display und Remote

Vereinen Übersichtlichkeit, mit einfacher Bedienung und perfekter Ergonomie. Qualität zum Anfassen und Erfahren.



Leistungsstarker und handlicher Akku

Hohe Akku-Kapazität (bis 648 Wh) für ausgedehnte Touren. Bequemes Akku-Handling dank grossem Tragegriff.



Extra breiter und tiefer Durchstieg

Für bequemes Auf- und Absteigen. Der tiefe Schwerpunkt sorgt für souveränes Handling und maximale Fahrsicherheit.



Cleanes Design

Integrierte hydraulische Felgenbremse und clevere Kabel- und Leitungsverlegung im Rahmeninnern sorgen für aufgeräumtes Design.



Integrierter Gepäckträger

Vielseitig, stabil und optisch perfekt integriert.





Gotour 6

Der Premium-Perfektionist

Progressives Design und die unauffällige Integration von Antrieb und Akku in den Rahmen machen das Gotouró zum Tourenbike der nächsten Generation. Ob die unsichtbar im Rahmeninneren geführten Kabelzüge oder die funktional und optisch perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten: Das Gotouró punktet mit grosser Liebe zum Detail. Premium sind auch die Fahreigenschaften: Komfortabel, laufruhig und mit einem harmonischen und flüsterleisen Bosch Antrieb zaubert das Gotouró einem das FLYER Lächeln ins Gesicht. Erhältlich in drei Rahmenformen und in vielfältigen Ausstattungsvarianten – auch mit wartungsarmen Riemenantrieb – lässt dieses E-Bike der Extraklasse keine Wünsche offen.

- > Bosch Active Line / Active Line Plus Antrieb
- > Bosch PowerTube 500 Akku
- > 28" Laufradgrösse
- > Optional mit Gates Riemenantrieb



Die Tiefeinsteiger- (T) und Trapezrahmen (Z) sind auch in Weiss erhätlich (ausser die Modelle Gotour6 5.00, 5.10 und 5.01R)



GOTOUR 6 7.80

RAHMENFORM Tiefeinsteigerrahmen (T), Herrenrahmen (H), Trapezrahmen (Z) | RAHMENGRÖSSEN S-XL (T/Z), M-XL (H) | RAHMENFARBE Schwarz, Weiss (T/Z) | RAHMEN FLYER engineered, Aluminium, Hydroformed Tubing | GABEL SR Suntour MobiE 25 Coil 75 mm | MOTOR Bosch Active Line Plus, 4 Unterstützungsstufen | AKKU Bosch PowerTube 500, 482 Wh | DISPLAY Bosch Intuvia | NABENSCHALTUNG Rohloff 14-Gang, Gates Riemenantrieb | SCHEIBENBREMSEN Shimano XT | VORBAU FLYER Alu, winkelverstellbar | LENKER FLYER Comfort 620 mm (T) / Kalloy HB-TR2 640 mm, 25° (Z/H) | SATTELSTÜTZE Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm | SATTEL Selle Royal Ariel | BEREIFUNG Schwalbe Big Ben 29 x 2.15 | SCHEINWERFER B&M LED IQ XS | RÜCKLICHT B&M LED Toplight Line | SCHUTZBLECH SKS schwarz | GEPÄCKTRÄGER FLYER Racktime mit Federklappe | STÄNDER Pletscher Comp 40 Flex | DIEBSTAHLSCHUTZ ABUS Rahmenschloss | OPTIONEN Display Bosch Nyon (+ 300.-); Vorbau FLYER Alu, winkelverstellbar mit Speedlifter Twist (+ 100.-)



GOTOUR 6 7.70

Abweichend von Gotouró 7.80: **KETTENSCHALTUNG** Shimano XT 11-Gang, 11-42T | **OPTIONEN** Display Bosch Nyon (+ 300.-); Vorbau FLYER Alu, winkelverstellbar mit

Speedlifter Twist (+100.-)



GOTOUR 6 7.60

Abweichend von Gotouró 7.80: **NABENSCHALTUNG** Shimano Alfine 11-Gang, Gates Riemenantrieb | **OPTIONEN** Display Bosch Nyon (+ 300.–); Vorbau FLYER Alu, winkelverstellbar mit Speedlifter Twist (+100.–)



GOTOUR 6 7.23

Abweichend von Gotouró 7.80: NABENSCHALTUNG NuVinci Nfinity N380 stufenlos, Gates Riemenantrieb | SCHEIBENBREMSEN Shimano BR-M446 | SATTELSTÜTZE Gefedert Bracer Comp 40 mm | BEREIFUNG Schwalbe Big Ben 29 x 2.15 | OPTIONEN Display Bosch Nyon (+300.-); Nabenschaltung NuVinci Harmony N380 Automatik (+300.-); Vorbau FLYER Alu, winkelverstellbar mit Speedlifter Twist (+100.-); Sattelstütze Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm (+50.-)



GOTOUR 6 7.20

Abweichend von Gotour6 7.80: NABENSCHALTUNG NuVinci Nfinity N380 stufenlos | SCHEIBENBREMSEN Shimano BR-M446 | SATTELSTÜTZE Gefedert Bracer Comp 40 mm | OPTIONEN Display Bosch Nyon (+300.-); Nabenschaltung NuVinci Harmony N380 Automatik (+300.-); Vorbau FLYER Alu, winkelverstellbar mit Speedlifter Twist (+100.-); Sattelstütze Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm (+50.-)



EUR 3399

GOTOUR 6 7.10

Abweichend von Gotouró 7.80: **KETTENSCHALTUNG** Shimano Deore 10-Gang, 11-42T | **SCHEIBENBREMSEN** Shimano BR-M446 | **SATTELSTÜTZE** Gefedert Bracer Comp 40 mm | **OPTIONEN** Display Bosch Nyon (+300.-); Vorbau FLYER Alu, winkelverstellbar mit Speedlifter Twist (+100.-); Sattelstütze Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm (+50.-)



GOTOUR 6 7.01R

Abweichend von Gotour 6 7.80: RAHMENFORM Tiefeinsteigerrahmen (T) | RAHMEN-GRÖSSEN S-XL | NABENSCHALTUNG Shimano Nexus Rücktritt 8-Gang | SCHEIBEN-BREMSEN Shimano BR-M446 | LENKER FLYER Comfort 620 mm | SATTELSTÜTZE Gefedert Bracer Comp 40 mm | OPTIONEN Display Bosch Nyon (+ 300.-); Vorbau FLYER Alu, winkelverstellbar mit Speedlifter Twist (+ 100.-); Sattelstütze Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm (+50.-)



GOTOUR 6 7.03

Abweichend von Gotouró 7.80: NABENSCHALTUNG Shimano Nexus Standard 8-Gang, Gates Riemenantrieb | SCHEIBENBREMSEN Shimano BR-M446 | SATTEL-STÜTZE Gefedert Bracer Comp 40 mm | OPTIONEN Display Bosch Nyon (+300.-); Vorbau FLYER Alu, winkelverstellbar mit Speedlifter Twist (+100.-); Sattelstütze Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm (+50.-)



GOTOUR 6 7.00

Abweichend von Gotouró 7.80: NABENSCHALTUNG Shimano Nexus Standard 8-Gang |
SCHEIBENBREMSEN Shimano BR-M446 | SATTELSTÜTZE Gefedert Bracer Comp
40 mm | OPTIONEN Display Bosch Nyon (+300.-); Vorbau FLYER Alu, winkelverstellbar mit Speedlifter Twist (+100.-); Sattelstütze Parallelogramm gefedert SR
Suntour NCX 50 mm (+50.-)

Gotour 6

Der Premium-Perfektionist

EUR 3049

GOTOUR 6 5.01R

Abweichend von Gotouró 7.80: RAHMENFORM Tiefeinsteigerrahmen (T) | RAHMENGRÖSSEN S-L | RAHMENFARBE Schwarz | MOTOR Bosch 36 V Active Line, 4
Unterstützungsstufen | DISPLAY Bosch Purion | NABENSCHALTUNG Shimano Nexus
Rücktritt 8-Gang | SCHEIBENBREMSEN Shimano BR-M446 | LENKER FLYER Comfort 620 mm | SATTELSTÜTZE Gefedert Cushy 40 mm | SATTEL Selle Royal Nuvola |
SCHEINWERFER B&M Lumotec Upp | RÜCKLICHT B&M LED Toplight Flat



GOTOUR 6 5.00

Abweichend von Gotouré 7.80: RAHMENFORM Tiefeinsteigerrahmen (T) |
RAHMENGRÖSSEN S-L | RAHMENFARBE Schwarz | MOTOR Bosch 36 V Active Line,
4 Unterstützungsstufen | DISPLAY Bosch Purion | NABENSCHALTUNG Shimano
Nexus Standard 8-Gang | SCHEIBENBREMSEN Shimano BR-M446 | LENKER FLYER
Comfort 620 mm | SATTELSTÜTZE Gefedert Cushy 40 mm | SATTEL Selle Royal
Nuvola | SCHEINWERFER B&M Lumotec Upp | RÜCKLICHT B&M LED Toplight Flat

EUR 2999

GOTOUR 6 5.10

Abweichend von Gotour 6 7.80: RAHMENGRÖSSEN S-L (T/Z), M-XL (H) | RAHMEN-FARBE Schwarz | MOTOR Bosch 36 V Active Line, 4 Unterstützungsstufen | DISPLAY Bosch Purion | KETTENSCHALTUNG Shimano Alivio 9-Gang, 11-34 | SCHEIBEN-BREMSEN Shimano BR-M446 | LENKER FLYER Comfort 620 mm (T) | SATTELSTÜTZE Gefedert Cushy 40 mm | SATTEL Selle Royal Nuvola | SCHEINWERFER B&M Lumotec Upp | RÜCKLICHT B&M LED Toplight Flat



Gotour6 Trapezrahmen schwarz

Gotour 5

Das moderne Komfort-E-Bike

Das Gotour5 ist die Neuauflage unserer beliebten Touren-Bestseller. Es vereint einen modernen Tiefeinsteigerrahmen mit neuester Technik und puristischem Design. Höchste Qualität, Laufruhe und die bequeme Sitzposition machen das Gotour5 zum idealen Begleiter für ausgedehnte Fahrradtouren. Der stabile Rahmen bietet dank tiefem Einstieg viel Komfort. Mit dem starken Motor und Akkus mit hoher Kapazität (wahlweise 540 oder 648 Wh) werden auch längere Anstiege zum Genuss. Das übersichtliche Farbdisplay und die ergonomische Bedieneinheit machen die Bedienung besonders intuitiv.

- > Panasonic XO Antrieb
- > FLYER Display und Steuerung
- > 540 Wh oder 648 Wh Akku
- > 28" Bereifung





Alle Gotour5 Ausstattungsvarianten sind in weisser oder schwarzer Rahmenfarbe erhältlich



GOTOUR 5 7.10

Abweichend von Gotour 5 7.20: MOTOR Panasonic 36 V XO Rear Mount, 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) | KETTENSCHALTUNG Shimano Deore 10-Gang, 11-42T | OPTIONEN Sitzrohrakku 648 Wh (+200.-); Sattelstütze Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm (+50.-); Scheinwerfer B&M LED IQ X mit Tagfahrlicht (+200.-, FIT zusätzlich mit Fernlichtfunktion)



GOTOUR 5 7.00

Abweichend von Gotour5 7.20: MOTOR Panasonic 36 V XO Rear Mount, 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) | NABENSCHALTUNG Shimano Nexus Standard 8-Gang | OPTIONEN Sitzrohrakku 648 Wh (+ 200.-); Nabenschaltung Shimano Nexus Di2 8-Gang (+ 300.-); Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm (+50.-); Scheinwerfer B&M LED IQ X mit Tagfahrlicht (+200.-, FIT zusätzlich mit Fernlichtfunktion)



GOTOUR 5 7.01R

Abweichend von Gotour5 7.20: MOTOR Panasonic 36 V XO Rear Mount, 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) | NABENSCHALTUNG Shimano Nexus Rücktritt 8-Gang | LENKER FLYER Comfort | OPTIONEN Sitzrohrakku 648 Wh (+ 200.-); Sattelstütze Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm (+ 50.-); Scheinwerfer B&M LED IQ X mit Tagfahrlicht (+200.-, FIT zusätzlich mit Fernlichtfunktion)



GOTOUR5 7.20

RAHMENGRÖSSEN S-L | RAHMEN FLYER engineered, Aluminium, Hydroformed Tubing | GABEL SR Suntour NCX 63 mm | MOTOR Panasonic 36 V XO Rear Mount, 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) | AKKU Sitzrohrakku 540 Wh | DISPLAY FLYER DO, 2" Farbdisplay – FIT-Variante: FLYER D1, 3.5" Farbdisplay | SCHALTUNG Nabenschaltung NuVinci Nfinity N380 stufenlos | FELGENBREMSEN Magura HS33R | VORBAU FLYER Alu, winkelverstellbar mit Speedlifter Twist | LENKER FLYER Tour 620 mm | SATTELSTÜTZE Gefedert Bracer Comp 40 mm | SATTEL Selle Royal Lookin | BEREIFUNG Schwalbe Marathon Plus 28 x 1.75 | SCHEINWERFER B&M LED IQ XS | RÜCKLICHT B&M LED Toplight 2C | SCHUTZBLECH SKS schwarz | GEPÄCKTRÄGER FLYER Racktime mit Federklappe | STÄNDER Pletscher Comp 40 Flex | DIEBSTAHLSCHUTZ ABUS Rahmenschloss | OPTIONEN Sitzrohrakku 648 Wh (+ 200.-); Nabenschaltung NuVinci Harmony N380 Automatik (+ 300.-); Sattelstütze Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm (+ 50.-); Scheinwerfer B&M LED IQ X mit Tagfahrlicht (+ 200.-, FIT zusätzlich mit Fernlichtfunktion)



GOTOUR 4 7.10

Abweichend von Gotour 47.20: **KETTENSCHALTUNG** Shimano Deore 10-Gang, 11-42T | **OPTIONEN** Sitzrohrakku 648 Wh (+200.-); Sattelstütze Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm (+50.-); Scheinwerfer B&M LED IQ X mit Tagfahrlicht (+200.-, FIT zusätzlich mit Fernlichtfunktion)



GOTOUR 4 7.00

Abweichend von Gotour 47.20: **NABENSCHALTUNG** Shimano Nexus Standard 8-Gang | **OPTIONEN** Sitzrohrakku 648Wh (+200.-); Nabenschaltung Shimano Nexus Di2 8-Gang; Sattelstütze Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm (+50.-); Scheinwerfer B&M LED IQ X mit Tagfahrlicht (+200.-, FIT zusätzlich mit Fernlichtfunktion)



GOTOUR 4 7.01R

Abweichend von Gotour 47.20: **NABENSCHALTUNG** Shimano Nexus Rücktritt 8-Gang | **OPTIONEN** Sitzrohrakku 648Wh (+200.–); Sattelstütze Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50mm (+50.–); Scheinwerfer B&M LED IQ X mit Tagfahrlicht (+200.–, FIT zusätzlich mit Fernlichtfunktion)



GOTOUR 4 7.20

RAHMENGRÖSSEN XS-M | RAHMEN FLYER engineered, Aluminium, Hydroformed Tubing | GABEL SR Suntour NCX 50 mm | MOTOR Panasonic 36 V X0 Rear Mount,
4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) | AKKU Sitzrohrakku 540 Wh | DISPLAY FLYER D0, 2" Farbdisplay - FIT-Variante: FLYER D1, 3.5" Farbdisplay | NABENSCHALTUNG NUVinci Nfinity N380 stufenlos | FELGENBREMSEN Magura HS33R | VORBAU FLYER Alu, winkelverstellbar mit Speedlifter Twist | LENKER FLYER Comfort
620 mm | SATTELSTÜTZE Gefedert Bracer Comp 40 mm | SATTEL Selle Royal Lookin | BEREIFUNG Schwalbe Marathon Plus 26 x 2.00 | SCHEINWERFER B&M LED IQ X SI
RÜCKLICHT B&M LED Toplight 2C | SCHUTZBLECH SKS schwarz | GEPÄCKTRÄGER FLYER Racktime mit Federklappe | STÄNDER Pletscher Comp 40 Flex | DIEBSTAHLSCHUTZ ABUS Rahmenschloss | OPTIONEN Sitzrohrakku 648 Wh (+ 200.-); Nabenschaltung NuVinci Harmony N380 Automatik (+ 300.-); Sattelstütze Parallelogramm
gefedert SR Suntour NCX 50 mm (+50.-); Scheinwerfer B&M LED IQ X mit Tagfahrlicht (+200.-, FIT zusätzlich mit Fernlichtfunktion)

Gotour4

Agiler Wohlfühl-Klassiker

Das Gotour4 ist das Schwestermodell des Gotour5. Mit kleineren 26 Zoll Laufrädern ist es besonders agil und handlich. Rahmengrössen ab XS und der tiefe Einstieg machen das Gotour4 zum idealen E-Bike auch für kleinere Fahrer/innen. Mit dem starken Motor, Akkus mit hoher Kapazität (wahlweise 540 oder 648Wh) und einer Wohlfühl-Sitzposition werden ausgedehnte Touren im hügeligen Gelände zum Genuss. Das übersichtliche Farbdisplay und die ergonomische Bedieneinheit machen die Motor- und Menüsteuerung besonders intuitiv.

- > Panasonic XO Antrieb
- > FLYER Display und Steuerung
- > 540 Wh oder 648 Wh Akku
- > 26" Bereifung



Alle Gotour4 Ausstattungsvarianten sind in weisser oder schwarzer Rahmenfarbe erhältlich

TX-SerieSportlicher Performer

Stilvoll, funktional und komfortabel: Das erste vollgefederte Touren E-Bike fährt seiner Zeit voraus, dies bestätigen mehrfache Auszeichnungen. Die TX-Serie begegnet höchsten Ansprüchen mit perfekter Verarbeitung, hochwertigen Komponenten und sportlicher Performance. Die Vollfederung schluckt Unebenheiten und macht aus holprigen Feldwegen sanfte Landstrassen. Gerade bei höherer Geschwindigkeit bietet die TX-Serie Komfort, beste Traktion und Sicherheit.

- > Bosch Performance Antrieb
- > Bosch PowerPack 500 Akku
- > 28" Laufradgrösse
- > Fullsuspension 100 mm



TX-SERIE 7.70

RAHMENGRÖSSEN S-L | RAHMENFARBE Tritonsilber matt | RAHMEN FLYER engineered, Aluminium 6061, Hydroformed Tubing, 4-Link Suspension, 100 mm Travel | GABEL RockShox Paragon Gold 65 mm | DÄMPFER RockShox Monarch RL | MOTOR Bosch Performance Cruise, 4 Unterstützungsstufen | AKKU Bosch PowerPack 500, 482Wh | DISPLAY Bosch Intuvia | SCHALTUNG Kettenschaltung Shimano XT 11-Gang, 11-40T | SCHEIBENBREMSEN Shimano XT | VORBAU FLYER Alu, winkelverstellbar | LENKER FLYER Alu 660 mm, 30 mm | SATTELSTÜTZE FLYER Alu | SATTEL Selle Royal Lookin | REIFEN Schwalbe Marathon Mondial 28 x 1.75 | SCHEINWERFER Supernova E3 E-Bike V6s | RÜCKLICHT B&M LED Toplight Line | SCHUTZBLECH SKS schwarz | GEPÄCKTRÄGER FLYER Wersa System kompatibel | STÄNDER Pletscher Comp Flex | DIEBSTAHLSCHUTZ ABUS Plus-System Akkuschloss | OPTIONEN Display Bosch Nyon (+300.-); ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss (+120.-)



EUR 4299

TX-SERIE 7.10

Abweichend von TX-Serie 7.70: GABEL SR Suntour NRX 75 mm | KETTENSCHALTUNG
Shimano Deore 10-Gang, 11-36T | SCHEIBENBREMSEN Shimano Deore | OPTIONEN
Display Bosch Nyon (+300.-); ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend
zum Plus-Akkuschloss (+120.-)

EUR 4399

TX-SERIE 7.00

Abweichend von TX-Serie 7.70: GABEL SR Suntour NRX 75 mm | NABENSCHALTUNG
Shimano Nexus Standard 8-Gang | SCHEIBENBREMSEN Shimano Deore | OPTIONEN
Display Bosch Nyon (+ 300.-); ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend
zum Plus-Akkuschloss (+120.-)

T-SerieDer Langstrecken-Tourer

Eine ausgedehnte Ausfahrt macht auf einem zuverlässigen E-Bike am meisten Spass. Die T-Serie vereint hohe Reichweite sowie ein sicheres und stabiles Fahrverhalten mit einer ergonomisch äusserst angenehmen Sitzposition. Der klassische, sehr hochwertig verarbeitete Rahmen überzeugt mit zeitloser Eleganz. Mühelos bewältigt man mit diesem E-Bike dank leiser und kraftvoller Motorunterstützung lange Touren und jede Steigung. Auf den 28-Zoll-Laufrädern mit pannensicherer Bereifung und grosser Laufruhe rollt man entspannt dahin.

- > Panasonic Antrieb
- > 432 Wh, 540 Wh oder 648 Wh Akku
- > 28" Laufradgrösse



Beide T-Serie Ausstattungsvarianten sind in den Rahmenfarben Perlschwarz und Jadegrün erhältlich



EUR 2799

T-SERIE 5K

Abweichend von T-Serie 5.10: **KETTENSCHALTUNG** Shimano Alivio 9-Gang, 11-34 | **OPTIONEN** Sitzrohrakku 540 Wh (+200.-); Sitzrohrakku 648 Wh (+400.-); Vorbau FLYER Alu, winkelverstellbar mit Speedlifter Twist (+100.-); ABUS

Rahmenschloss (+50.-)



T-SERIE 5R

Abweichend von T-Serie 5.10: NABENSCHALTUNG Shimano Nexus Rücktritt

8-Gang | OPTIONEN Sitzrohrakku 540 Wh (+200.-); Sitzrohrakku 648 Wh (+400.-);

Vorbau FLYER Alu, winkelverstellbar mit Speedlifter Twist (+100.-); ABUS

Rahmenschloss (+50.-)



T-SERIE 5.1

RAHMENGRÖSSEN S-L | RAHMEN FLYER engineered, Aluminium | GABEL SR Suntour NEX 63 mm | MOTOR Panasonic 36 V Standard, 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) | AKKU Sitzrohrakku 432 Wh | DISPLAY Panasonic Side LCD | NABENSCHALTUNG Shimano Nexus Standard 8-Gang | FELGENBREMSEN Magura HS22 | VORBAU FLYER Alu, winkelverstellbar | LENKER FLYER Tour 620 mm | SATTELSTÜTZE Gefedert Cushy 40 mm | SATTEL Selle Royal Nuvola | BEREIFUNG Schwalbe Energizer Plus Tour 28 x 1.50 | SCHEINWERFER B&M Lumotec Upp | RÜCKLICHT B&M LED Toplight Flat | SCHUTZBLECH SKS schwarz | GEPÄCKTRÄGER Pletscher Genius Plus | STÄNDER Pletscher Comp 40 Flex | DIEBSTAHLSCHUTZ Ohne Diebstahlschutz | OPTIONEN Sitzrohrakku 540 Wh (+ 200.-); Sitzrohrakku 648 Wh (+ 400.-); Vorbau FLYER Alu, winkelverstellbar mit Speedlifter Twist (+ 100.-); ABUS Rahmenschloss (+ 50.-)

C-Serie

Der Komfort-Klassiker

Nicht umsonst gehört die C-Serie seit Jahren zu den beliebtesten E-Bikes. Von der bequemen, aufrechten Sitzposition, über den tiefen Einstieg und den gefederten Sattel bis zur Gabel ist jedes Detail auf maximalen Komfort getrimmt. Die C-Serie macht ausgedehnte Fahrradtouren zum Genuss – dank der harmonischen Motorunterstützung und Akkus mit hoher Kapazität, die auch im hügeligen Gelände eine enorme Reichweite ermöglichen. Mit kompakten 26 Zoll Rädern und Rahmengrössen ab XS ist dieses E-Bike besonders handlich und für Radfah-rer/innen ab 150 cm geeignet.

- > Panasonic Antrieb
- > 432 Wh, 540 Wh oder 648 Wh Akku
- > 26" Laufradgrösse
- > Tiefster Einstieg



C-SERIE 5R

Abweichend von C 5.10: NABENSCHALTUNG Shimano Nexus Rücktritt 8-Gang | OPTIONEN Sitzrohrakku 540 Wh (+ 200.-); Sitzrohrakku 648 Wh (+ 400.-); Vorbau FLYER Alu, winkelverstellbar mit Speedlifter Twist (+100.-); ABUS

Rahmenschloss (+50.-)



C-SERIE 5.1

RAHMENGRÖSSEN XS-M | RAHMENFARBEN Weiss, Achatblau | RAHMEN FLYER engineered, Aluminium | GABEL SR Suntour NEX 63 mm | MOTOR Panasonic 36 V Standard, 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) | AKKU Sitzrohrakku 432 Wh | DISPLAY Panasonic Side LCD | NABENSCHALTUNG Shimano Nexus Standard 8-Gang |

FELGENBREMSEN Magura HS22 | VORBAU FLYER Alu, winkelverstellbar | LENKER FLYER Comfort 620 mm | SATTELSTÜTZE Gefedert Cushy 40 mm | SATTEL Selle Royal Nuvola | BEREIFUNG Schwalbe Energizer Plus Tour 26 x 1.75 | SCHEINWERFER B&M Lumotec Upp | RÜCKLICHT B&M LED Toplight Flat | SCHUTZBLECH SKS schwarz |

GEPÄCKTRÄGER Pletscher Genius Plus | STÄNDER Pletscher Comp 40 Flex | OPTIONEN Sitzrohrakku 540 Wh (+ 200.-); Sitzrohrakku 648 Wh (+ 400.-); Vorbau FLYER Alu, winkelverstellbar mit Speedlifter Twist (+100.-); ABUS Rahmenschloss (+50.-)

00 NTA ND NB NB NB NB

TandemDoppelter Fahrspass

Zu zweit macht der Ausflug doppelt Spass. Selbst, wenn nur der Vordermann in die Pedale tritt. Die technischen Raffinessen des Tandems, wie die nicht synchronisierten und im Leerlauf entkoppelten Kurbeln oder eine individuell anpassbare Sitzposition ermöglichen eine höchst flexible Abstimmung. Vor allem, wenn Vorder- und Hintermann oder -frau bei unterschiedlicher persönlicher Leistung die gleiche Leidenschaft teilen: E-Biken in der Natur. So ist das FLYER E-Tandem der Multiplikator für Spass und Erlebnis zu zweit.

- > Panasonic Antrieb
- > 540 Wh Akku
- > 26" Laufradgrösse



TANDEM 7.70

Abweichend von Tandem 7.80: **KETTENSCHALTUNG** Shimano XT 11-Gang, 11-40 | **OPTIONEN** Sitzrohrakku 648 Wh (+ 200.–)



TANDEM 7.80

RAHMENGRÖSSEN L/S, M/XS | RAHMENFARBE Perlgrau | RAHMEN FLYER engineered, Aluminium | GABEL SR Suntour Duro DJ 80 mm | MOTOR Panasonic 36 V Standard, 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) | AKKU Sitzrohrakku 540 Wh | DISPLAY Panasonic Center LCD | NABENSCHALLTUNG Rohloff 14-Gang | SCHEIBENBREMSEN Magura MT6 | VORBAU FLYER Alu, winkelverstellbar | LENKER FLYER Alu 660 mm, 30 mm | SATTELSTÜTZE Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm | SATTEL Selle Royal Lookin | BEREIFUNG Schwalbe Marathon Mondial 26 x 2.00 | SCHEINWERFER B&M LED Cyo Premium-TEC mit Tagfahrlicht | RÜCKLICHT B&M LED Toplight Line | SCHUTZBLECH SKS silber | GEPÄCKTRÄGER Tubus Locc mit Federklappe | STÄNDER Hebie Mittelbau 632 | DIEBSTAHLSCHUTZ ABUS Bügelschloss X-Plus | OPTIONEN Sitzrohrakku 648 Wh





UPSTREET5

Modernste Technologie trifft beim Upstreet5 auf cleanes, sportives Design. Die Rahmenkonstruktion im Advanced Hydroforming Verfahren sorgt für hohe Steifigkeit und Fahrstabilität. Panasonic Motoren der neuesten Generation liefern dynamische Unterstützung. Maximal 80 Nm Drehmoment und 600 Watt Spitzenleistung garantieren dabei einen satten Antritt. Bei den S-Pedelecs (Tretunterstützung bis 45 km/h) kommt der Panasonic X1 Multi Speed Motor mit integriertem, elektronisch gesteuerten Zweiganggetriebe und einem besonders breiten Übersetzungsbereich zum Einsatz.





FLYER Display und Remote

Vereinen Übersichtlichkeit mit einfacher Bedienung und perfekter Ergonomie. Sogar die NuVinci Harmony Schaltung ist vollständig ins FIT System integriert für vollautomatisches, auf die eigene Trittfrequenz abgestimmtes Schalten.



Akku-Handling

Bequeme Handhabung beim Einsetzen und Entnehmen des Akkus. Einfaches Laden auch bei eingesetztem Akku dank geschütztem Ladeport.



Gates Carbon Drive

Der hochwertige, mit Carbon verstärkte Riemenantrieb ist sauber und besonders wartungsarm.




Integrierte Zugverlegung mit ausgefeilten Details sorgt für aufgeräumte Optik und schützt Kabel und Leitungen vor äusseren Einflüssen



Integrierter Gepäckträger

Vielseitig, stabil und optisch integriert.





UPSTREET 5 7.20

RAHMENFORM Tiefeinsteigerrahmen (T) Trapezrahmen (Z), Herrenrahmen (H) | RAHMENGRÖSSEN S-XL | RAHMENFARBE Perlgrau (T/H), Blau (T), Rot (Z) | RAHMEN FLYER engineered, Aluminium, Hydroformed Tubing | GABEL SR Suntour MobiE 25 Air 75 mm | MOTOR Panasonic 36 V XO Front Mount, 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) | AKKU SIB 1.0 Smart Integrated Battery 432 Wh | DISPLAY FLYER DO, 2" Farbdisplay - FIT-Variante: FLYER D1 mit FIT, 3.5" Farbdisplay | NABENSCHALTUNG NuVinci Nfinity N380 stufenlos, Gates Riemenantrieb | SCHEIBENBREMSEN Shimano BR-M446 | VORBAU FLYER Alu, winkelverstellbar | LENKER Kalloy HB-TR2 640 mm, 25° | SATTELSTÜTZE FLYER Alu | SATTEL Selle Royal Ariel | BEREIFUNG Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 | SCHEINWERFER B&M LED IQ-X mit Tagfahrlicht - FIT-Variante: mit Fernlichtfunktion | RÜCKLICHT B&M LED Toplight 2C | SCHUTZBLECH SKS schwarz | GEPÄCKTRÄGER FLYER Racktime mit Federklappe | STÄNDER Pletscher Comp 40 Flex | DIEBSTAHLSCHUTZ ABUS Rahmenschloss | OPTIONEN Akku SIB 2.0 Smart Integrated Battery 630 Wh (+400.-); Nabenschaltung NuVinci Harmony N380 Automatik (+300.-); Sattelstütze Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm (+ 50.-)



UPSTREET 5 7.20 HS FIT

Abweichend von Upstreet 57.20: MOTOR Panasonic Zweigang 36 V Multi Speed, 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus), bis 45 km/h | SCHEIBENBREMSEN Magura MT4e | RÜCKLICHT B&M LED Toplight Line E-Brake mit Bremslicht | OPTIONEN Akku SIB 2.0 Smart Integrated Battery 630 Wh (+400.-); Nabenschaltung NuVinci Harmony N380 H/ SYNC Automatik (+300.-); Sattelstütze Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm (+50.-)



Upstreet5Innovativer Stilist

Ob auf der Strasse, beim schnellen Pendeln, oder einem Abstecher auf einen Feldweg – mit dem Upstreet5 wird E-Mobilität zum Erlebnis. Ein starker Panasonic Motor, die ausgewogene Geometrie sowie stabile 28 Zoll Laufräder mit breiten Reifen bieten Fahrkomfort und Sicherheit. Clevere Innovationen, wie die besonders intuitive Steuerung von Farbdisplay und Antrieb – wahlweise sogar mit vollautomatischer Gangschaltung – und der wartungsarme Riemenantrieb sorgen für uneingeschränkte Freude am Fahren.

- > Panasonic XO Antrieb
- > Smart Integrated Battery mit 432 Wh oder 630 Wh
- > 28" Laufradgrösse
- > Optional mit Gates Riemenantrieb
- > HS-Modelle mit Unterstützung bis 45 km/h (S-Pedelec)



UPSTREET 5 7.00

Abweichend von Upstreet5 7.20: **NABENSCHALTUNG** Shimano Nexus Standard 8-Gang, Gates Riemenantrieb | *OPTIONEN* Akku SIB 2.0 Smart Integrated Battery 630 Wh (+400.-); Sattelstütze Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm (+50.-)



UPSTREET 5 7.10

Abweichend von Upstreet 57.20: **KETTENSCHALTUNG** Shimano Deore 10-Gang, 11-42T | **OPTIONEN** Akku SIB 2.0 Smart Integrated Battery 630 Wh (+400.-); Sattelstütze Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm (+50.-)



UPSTREET 5 7.10 HS FIT

Abweichend von Upstreet5 7.20: MOTOR Panasonic Zweigang 36 V Multi Speed, 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus), bis 45 km/h | KETTENSCHALTUNG Shimano Deore 10-Gang, 11-42T | SCHEIBENBREMSEN Magura MT4e | SCHEINWERFER B&M LED IQ-X mit Fernlichtfunktion und Tagfahrlicht | RÜCKLICHT B&M LED Toplight Line E-Brake mit Bremslicht | OPTIONEN Akku SIB 2.0 Smart Integrated Battery 630 Wh (+400.-); Sattelstütze Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm (+50.-)

U-Serie Dynamischer Ästhet

Technologie, Kraft, Stabilität und ein cleanes Design zeichnen die FLYER U-Serie aus. Mit dem durchzugsstarken Panasonic Motor beschleunigt das dynamische Urban Bike rasant. Die detailverliebte Verarbeitung gepaart mit erlesenen und perfekt integrierten Komponenten sorgen für eine einzigartige Ästhetik und machen die U-Serie zum neuen Statussymbol für schnelle und nachhaltige urbane Mobilität.

- > Panasonic Antrieb
- > Smart Integrated Battery mit 432 Wh oder 630 Wh
- > 27.5" Laufradgrösse



U-SERIE 7.10

RAHMENFORM Herrenrahmen (H) | RAHMENGRÖSSEN S-XL | RAHMENFARBE Graphitgrau | RAHMEN FLYER engineered, Aluminium, Hydroformed Tubing | GABEL FLYER Starrgabel | MOTOR Panasonic 36V XO Front Mount, 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) | AKKU SIB 1.0 Smart Integrated Battery 432 Wh | DISPLAY FLYER DO, 2" Farbdisplay - FIT-Variante: FLYER D1 mit FIT, 3.5" Farbdisplay | KETTENSCHALTUNG Shimano Deore 10-Gang, 11-36T | SCHEIBENBREMSEN Shimano BR-M446 | VORBAU FLYER Alu 80 mm, 6° | LENKER FLYER Alu 620 mm, 15 mm | SATTELSTÜTZE FLYER Alu | SATTEL Selle Royal Ariel | BEREIFUNG Schwalbe Marathon Almotion 27.5 x 2.00 | SCHEINWERFER B&M LED IQ-X mit Tagfahrlicht | RÜCKLICHT Supernova E3 W40 | SCHUTZBLECH Pletscher schwarz | STÄNDER Pletscher Comp 40 Flex | DIEBSTAHL-SCHUTZ ABUS Plus-System Akkuschloss | OPTIONEN Akku SIB 2.0 Smart Integrated Battery 630 Wh (+ 400.-); Sattelstütze Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm (+ 50.-); ABUS Faltschloss Bordo 6015/90 gleichschliessend zum Plus-Akkuschloss (+ 120.-)



Flogo Der flinke City-Flitzer

EUR 2849

FLOGO 3.01R

Abweichend von Flogo 3.01: **NABENSCHALTUNG** Shimano Nexus Rücktritt 8-Gang | **FELGENBREMSEN** Magura HS22 | **OPTIONEN** Sitzrohrakku 540 Wh (+ 200.-); Sitzrohrakku 648 Wh (+ 400.-); Sattelstütze Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm (+50.-)

Eine Grösse, sensationelles Fahrverhalten, preisgekröntes Design: das ist das Flogo. Mit individuellem Style und auf 20 Zoll Reifen rollt das E-Bike agil und wendig durch die Strassen und ist dank dem kräftigen Panasonic Motor das ideale Fortbewegungsmittel für den urbanen Raum. Sich schnell und mit Stil durch die Stadt bewegen war nie einfacher. Dabei folgt das Flogo treu dem Motto «Eines für Alle» – denn auf dieses One-Size E-Bike passen alle Personen, egal ob 150 oder 190 Zentimeter gross.

- > Panasonic Antrieb
- > 432 Wh, 540 Wh oder 648 Wh Akku
- > 20" Laufradgrösse



FLOGO 3.01 SE

Abweichend von Flogo 3.01: SCHEINWERFER Ohne Scheinwerfer | RÜCKLICHT Ohne Rücklicht | DIEBSTAHLSCHUTZ Ohne Diebstahlschutz | OPTIONEN Sitzrohrakku 540 Wh (+200.-); Sitzrohrakku 648 Wh (+400.-); FLYER Alu, winkelverstellbar mit Speedlifter Twist (+100.-); Sattelstütze Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm (+50.-); Schutzblech SKS schwarz (+70.-); ABUS Rahmenschloss (+50.-)



FLOGO 3.01

RAHMENFORM Tiefeinsteigerrahmen (T) | RAHMENGRÖSSEN Einheitsrahmengrösse | RAHMENFARBE Mondblau, Schwarz matt | RAHMEN FLYER engineered, Aluminium |
GABEL FLYER Starrgabel | MOTOR Panasonic 36 V Standard, 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) | AKKU Sitzrohrakku 432Wh | DISPLAY Panasonic Center LCD |
NABENSCHALTUNG Shimano Standard 8-Gang | SCHEIBENBREMSEN Shimano BR-M446 | VORBAU FLYER Alu 90 mm, 7° | LENKER FLYER Alu 660 mm, 30 mm | SATTELSTÜTZE FLYER Alu | SATTEL Selle Royal Ariel | BEREIFUNG Schwalbe Big Ben 20 x 2.15 | SCHEINWERFER B&M LED Avy IQ-TEC | RÜCKLICHT B&M LED Toplight Flat | SCHUTZBLECH
SKS schwarz | GEPÄCKTRÄGER FLYER Racktime mit Federklappe | STÄNDER Hebie 660 | DIEBSTAHLSCHUTZ ABUS Rahmenschloss | OPTIONEN Sitzrohrakku 540 Wh (+ 200.-); Sitzrohrakku 648 Wh (+ 400.-); Vorbau FLYER Alu, winkelverstellbar mit Speedlifter Twist (+ 100.-); Sattelstütze Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm (+ 50.-)

Pluto

Mobilität zum Mitnehmen

Dynamik, Laufruhe und vor allem Komfort zeichnen dieses stabile Faltrad aus. Beinahe grenzenlos sind die Gelegenheiten, in denen das kleine Pluto ein grosses Extra an Freiheit ermöglicht. Egal ob zum Camping oder beim täglichen Pendeln mit der Bahn: Der Wunsch nach Unabhängigkeit und Weiterkommen wurde selten besser erfüllt als mit diesem kompakten und praktischen Faltrad. Wenn es richtig eng hergeht, spielt das Pluto seine wahre Grösse aus.

- > Panasonic Antrieb
- > 432 Wh, 540 Wh oder 648 Wh Akku
- > 20" Bereifung



PLUTO 3.01R

Abweichend von Pluto 3.01: NABENSCHALTUNG Shimano Nexus Rücktritt 8-Gang |

OPTIONEN Sitzrohrakku 540 Wh (+ 200.-); Sitzrohrakku 648 Wh (+ 400.-);

Sattelstütze Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm (+ 50.-)




Pluto gefaltet



PLUTO 3.01

RAHMENFORM Tiefeinsteigerrahmen (T) | RAHMENGRÖSSEN Einheitsrahmengrösse | RAHMENFARBE Schwarz | RAHMEN FLYER engineered, Aluminium | GABEL FLYER Starrgabel | MOTOR Panasonic 36 V Standard, 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) | AKKU Sitzrohrakku 432 Wh | DISPLAY Panasonic Center LOD | SCHALTUNG Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang | BREMSEN V-Brake | VORBAU FLYER Alu 90 mm, 7° mit Speedlifter Twist | LENKER FLYER Alu 660 mm, 30 mm | SATTEL-STÜTZE FLYER Alu | SATTEL Selle Royal Strengtex | BEREIFUNG Schwalbe Big Ben 20 x 2.15 | SCHEINWERFER B&M LED Avy IQ-TEC | RÜCKLICHT B&M LED Toplight Flat | SCHUTZBLECH SKS schwarz | GEPÄCKTRÄGER FLYER Racktime mit Federklappe | STÄNDER Pletscher Twin | DIEBSTAHLSCHUTZ ABUS Rahmenschloss | OPTIONEN Sitzrohrakku 540 Wh (+200.-); Sitzrohrakku 648 Wh (+400.-); Sattelstütze Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX 50 mm (+50.-)

Rahmengeometrien



Α	Sitzrohrlänge				
В	Oberrohrlänge				
С	Steuerrohrlänge				
D	Kettenstrebenlänge				
Е	Lenkwinkel				
F	Sitzrohrwinkel				
G	Tretlagerabsenkung				
Н	Tretlagerhöhe				
1	Radstand				
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe				
K	Stack				
L	Reach				
М	Gesamtlänge				

	UPROC7					
	Full	Fullsuspension-Rahmen				
	s	М	L			
СМ	160 - 170	170 - 180	180 - 190			
Α	430	460	490			
В	567	597	627			
С	120	120	120			
D	450	450	450			
E	66.5°	66.5°	66.5°			
F	74.5°	74.5°	74.5°			
G	11	11	11			
Н	352	352	352			
1	1170	1200	1230			
J	790	785	780			
K	626	626	626			
L	397	428	457			
M	1885	1916	1946			


	UPROC6						
		Fullsuspension-Rahmen					
	s	S M L XL					
СМ	160 - 170	170 - 180	180 - 190	190 - 200			
Α	420	440	480	520			
В	562	595	627	659			
С	120	130	140	150			
D	465	465	465	465			
E	65,5	65,5	65,5	65,5			
F	75°	75°	75°	75°			
G	8	8	8	8			
Н	350	350	350	350			
1	1181	1215	1249	1283			
J	790	790	790	790			
K	605	614	623	632			
L	400	430	460	490			
М	1900	1930	1960	1990			

1	UPROC4					
	Fullsuspension-Rahmen					
	S	М	L			
СМ	160 - 170	170 - 180	180 - 190			
Α	430	460	490			
В	573	603	633			
С	120	120	120			
D	450	450	450			
E	67.5°	67.5°	67.5°			
F	75.5°	75.5°	75.5°			
G	18	18	18			
Н	346	346	346			
T	1162	1193	1223			
J	790	785	780			
K	620	620	620			
L	406	437	466			
М	1893	1923	1953			

	UPROC3						
	Fullsuspension-Rahmen						
	S M L XL						
СМ	160 - 170	170 - 180	180 - 190	190 - 200			
Α	420	440	480	520			
В	560	593	625	657			
С	120	130	140	150			
D	465	465	465	465			
E	66.5°	66.5°	66.5°	66.5°			
F	76°	76°	76°	76°			
G	15	15	15	15			
н	344	344	344	344			
1	1174	1208	1242	1276			
J	780	780	780	780			
ĸ	599	608	617	626			
L	410	440	470	500			
М	1890	1920	1950	1980			

	UPROC2					
_	Hardtail-Rahmen					
	s	М	L			
СМ	160 - 170	170 - 180	180 - 190			
A	400	450	500			
В	580	610	640			
С	110	120	130			
D	465	465	465			
E	68°	68°	68°			
F	73°	73°	73°			
G	52	52	52			
н	324	311	311			
1	1148	1178	1209			
J	762	762	762			
K	629	638	647			
L	393	424	452			
М	1871	1901	1932			

	UPROC1 — 6.30 / 4.10					
	Hardtail-Rahmen					
	s	XL				
СМ	160 - 170	170 - 180	180 - 190	190 - 200		
Α	400	440	480	520		
В	584	611	640	667,5		
С	120	130	140	150		
D	468	468	468	468		
E	67.5°	67.5°	67.5°	67.5°		
F	73°	73°	73°	73°		
G	50	50	50	50		
н	308,5	308,5	308,5	308,5		
1	1145	1174	1204	1232		
J	760	760	760	760		
ĸ	621	630	639	648		
L	395	420	445	470		
М	1860	1890	1910	1940		



Α	Sitzrohrlänge		
В	Oberrohrlänge		
С	Steuerrohrlänge		
D	Kettenstrebenlänge		
E	Lenkwinkel		
F	Sitzrohrwinkel		
G	Tretlagerabsenkung		
Н	Tretlagerhöhe		
ī	Radstand		
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe		
K	Stack		
L	Reach		
М	Gesamtlänge		

	UPROC1 — 2.10							
	Hardtail-Rahmen							
	S	S M L XL						
СМ	160 - 170	170 - 180	180 - 190	190 - 200				
Α	400	440	480	520				
В	573	598	623	648				
С	110	120	130	140				
D	470	470	470	470				
E	68.5°	68.5°	68.5°	68.5°				
F	72°	72°	72°	72°				
G	36	36	36	36				
н	317	317	317	317				
1	1123	1148	1173	1199				
J	763	738	763	768				
K	597	606	615	625				
L	378	400	423	445				
	1836	1861	1886	1912				


		GOTOUR6	
		Herrenrahmen	
	s	М	L
СМ	160 - 170	170 - 180	180 - 190
Α	490	530	570
В	605	625	645
С	160	170	180
	480	480	480
E	70°	70°	70°
F	73°	73°	73°
G	65	65	65
Н	305	305	305
T	1143	1164	1184
J	820	820	820
K	649	659	668
L	406	420	440
М	1883	1904	1924

	-						
	GOTOUR6						
		Trapezrahmen					
	S	S M L					
СМ	160 - 170	170 - 180	180 - 190	190 - 200			
Α	450	490	530	570			
В	585	605	625	645			
С	150	160	170	180			
D	480	480	480	480			
Е	69°	70°	70°	70°			
F	73°	73°	73°	73°			
G	65	65	65	65			
Н	305	305	305	305			
ı	1134	1143	1164	1184			
J	745	745	745	745			
K	635	649	659	668			
L	390	406	420	440			
М	1874	1883	1904	1924			

	GOTOUR6						
	Tiefeinsteigerrahmen						
	S M L XL						
СМ	160 - 170	170 - 180	180 - 190	190 - 200			
Α	450	490	530	570			
В	585	605	625	645			
С	150	160	170	180			
D	480	480	480	480			
E	69°	70°	70°	70°			
F	73°	73°	73°	73°			
G	65	65	65	65			
н	305	305	305	305			
	1134	1143	1164	1184			
J	415	415	415	415			
K	635	649	659	668			
L	390	406	420	440			
М	1874	1883	1904	1924			

1	GOTOUR5			
_	Tie	efeinsteigerrahm	nen	
	s	М	L	
СМ	160 - 170	170 - 180	180 - 190	
Α	450	490	530	
В	580	600	620	
С	140	160	170	
D	544	544	544	
E	69°	70°	70°	
F	73°	73°	73°	
G	65	65	65	
Н	298	298	298	
T	1210	1220	1240	
J	360	360	360	
K	626	650	659	
L	405	418	433	
М	1936	1946	1966	

1		GOTOUR4			
J	Tiefeinsteigerrahmen				
-	XS	s	М		
СМ	150 - 160	160 - 170	170 - 180		
Α	420	450	490		
В	565	586	606		
С	150	160	180		
D	520	520	520		
E	67.6°	68.6°	69.6°		
F	73.6°	73.6°	73.6°		
G	45	45	45		
Н	288	288	288		
T	1190	1201	1212		
J	360	360	360		
K	568	582	605		
L	413	429	442		
М	1856	1867	1878		



Α	Sitzrohrlänge
В	Oberrohrlänge
С	Steuerrohrlänge
D	Kettenstrebenlänge
E	Lenkwinkel
F	Sitzrohrwinkel
G	Tretlagerabsenkung
Н	Tretlagerhöhe
Т	Radstand
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
K	Stack
L	Reach
М	Gesamtlänge

	TX-SERIE					
	Fullsuspension-Rahmen					
	S M L					
СМ	160 - 170	170 - 180	> 180			
Α	420	450	490			
В	570	600	630			
С	120	130	140			
	472	472	472			
E	68.5°	68.5°	68.5°			
F	74.5°	74.5°	74.5°			
G	17	17	17			
Н	340	340	340			
$\overline{}$	1139	1170	1201			
J	720	715	710			
K	562	580	590			
L	398	425	453			
М	1855	1886	1917			


	T-SERIE				
	Tiefeinsteigerrahmen				
	S M L				
СМ	160 - 170	170 - 180	180 - 190		
Α	450	500	550		
В	590	615	640		
С	140	160	180		
D	546	546	546		
E	70.5°	70.5°	70.5°		
F	72°	72°	72°		
G	60	60	60		
н	294	294	294		
1	1180	1205	1231		
J	450	450	450		
K	606	624	644		
L	393	412	435		
М	1882	1907	1925		

	C-SERIE				
	Tiefeinsteigerrahmen				
	xs	s	М		
СМ	150 - 160	160 - 170	170 - 180		
Α	416	450	500		
В	570	590	615		
С	120	140	160		
D	526	526	526		
E	70.5°	70.5°	70.5°		
F	72°	72°	72°		
G	40	40	40		
н	288	288	288		
1	1143	1164	1189		
J	370	370	370		
K	530	550	568		
L	402	416	435		
М	1806	1826	1851		

	TAN	DEM			
	Fahrer (F) M / Mitfahrer (MF) XS	Fahrer (F) L / Mitfahrer (MF) S			
СМ	170-180 (F) / 145-165 (MF)	180-190 (F) / 160-175 (MF)			
A (F)	500	550			
A (MF)	350	450			
B (F)	570	605			
B (MF)	588	613			
С	150	170			
D	450	450			
E	70.5°	70.5°			
F	72°	72°			
- 1	1817	1878			
J (F)	780	770			
J (MF)	500	520			
М	2480	2541			

	UPSTREET5					
		Herrenrahmen				
	S	М	L	XL		
СМ	160 - 170	170 - 180	180 - 190	190 - 200		
Α	440	480	520	560		
В	580	590	615	640		
С	130	150	170	190		
D	480	480	480	480		
E	69°	70°	70.5°	70.5°		
F	73°	73°	73°	73°		
G	65	65	65	65		
н	305	305	305	305		
1	1129	1129	1149	1175		
J	810	836	861	893		
K	637	660	681	700		
L	385	388	406	425		
М	1869	1869	1889	1915		

UPSTREET5				
Trapezrahmen				
s	М	L	XL	
160 - 170	170 - 180	180 - 190	190 - 200	
430	470	510	550	
580	590	615	640	
130	150	170	190	
480	480	480	480	
69°	70°	70.5°	70.5°	
73°	73°	73°	73°	
65	65	65	65	
305	305	305	305	
1129	1129	1149	1175	
702	696	716	710	
637	660	681	700	
385	388	406	425	
1869	1869	1889	1915	
	160 - 170 430 580 130 480 69° 73° 65 305 1129 702 637 385	S M 160 - 170 170 - 180 430 470 580 590 130 150 480 480 69° 70° 73° 73° 65 65 305 305 1129 1129 702 696 637 660 385 388	S M L 160 - 170 170 - 180 180 - 190 430 470 510 580 590 615 130 150 170 480 480 480 69° 70° 70.5° 73° 73° 73° 65 65 65 305 305 305 1129 1129 1149 702 696 716 637 660 681 385 388 406	



Α	Sitzrohrlänge
В	Oberrohrlänge
С	Steuerrohrlänge
D	Kettenstrebenlänge
E	Lenkwinkel
F	Sitzrohrwinkel
G	Tretlagerabsenkung
Н	Tretlagerhöhe
1	Radstand
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
K	Stack
L	Reach
М	Gesamtlänge

	UPSTREET5				
	Tiefeinsteigerrahmen				
	S	М	L	XL	
СМ	160 - 170	170 - 180	180 - 190	190 - 200	
Α	430	470	510	550	
В	580	590	615	640	
С	130	150	170	190	
D	480	480	480	480	
E	69°	70°	70.5°	70.5°	
F	73°	73°	73°	73°	
G	65	65	65	65	
н	305	305	305	305	
1	1129	1129	1149	1175	
	436	436	436	436	
K	637	660	681	700	
L	385	388	406	425	
	1869	1869	1889	1915	

	U-SERIE			
	Herrenrahmen			
	S	М	L	XL
СМ	155 - 165	165 - 175	175 - 185	185 - 195
A	440	480	520	560
В	565	590	615	640
С	130	150	170	190
D	450	450	450	450
E	70.5°	70.5°	70.5°	70.5°
F	73°	73°	73°	73°
G	45	45	45	45
Н	299	299	299	299
1	1074	1100	1126	1151
J	735	743	747	754
K	591	610	629	648
L	384	403	422	442
М	1761	1787	1813	1838

	FLOGO
	Tiefeinsteigerrahmen
	One Size
СМ	-
Α	450
В	570
С	240
D	445
E	70.5°
F	72°
G	-20
Н	281,5
- 1	1090
J	407
K	546
L	397
М	1613

	PLU'	T
	Tiefeinsteigerrahmen	
	One Size	
СМ	-	
Α	450	
В	580	
С	240	
D	445	
E	70.5°	
F	72°	
G	-20	
Н	281,5	
1	1100	
J	407	
ĸ	546	
L	407	
М	1623	

Masse gefaltet (H x B x T cm): 1070 x 900 x 400

FLYER Erlebnis

Innovation, Qualität und Design: Dafür steht der Schweizer E-Bike Pionier FLYER seit mehr als 20 Jahren.

Bei einem Blick hinter die Kulissen unserer Entwicklung und Produktion in Huttwil können Sie hautnah erleben, wie aus diesen drei Attributen und unserer Leidenschaft pure Fahrfreude entsteht.

Das Beste daran: Bei einer kurzen Probefahrt oder einer ausgedehnten Tour durch das schöne Schweizer Mittelland, können Sie diese Leidenschaft auf einem unserer E-Bikes direkt spüren.

Ihr individuelles E-Bike Erlebnis

Ob sportliches E-Mountainbike oder komfortabler Tiefeinsteiger: Sie wählen Ihr Wunschbike. Das Emmental und das Napfgebiet locken mit abwechslungsreichen Touren über grüne Hügel. Sanft dahin rollen oder knackig, der Spassfaktor steigt bei jedem Anstieg, jeder Kehre und auf jedem wurzeligen Trail. Leicht bergauf – und mit Sicherheit, Komfort und einem Lächeln bergab.

Sie entdecken die Region auf eigene Faust oder gemeinsam mit einem unserer ausgebildeten Tourenguides. Aktives Naturerlebnis und Genuss gehen im Emmental Hand in Hand. Denn nach der Ausfahrt warten auf Sie regionale kulinarische Spezialitäten. Ganz urchig in einer Hofwirtschaft, in einem der traditionellen Landgasthöfe oder im Gourmetrestaurant – unsere Region weiss, wie man hungrige Radfahrer verwöhnt. Sie wollen lieber den Tag am Lagerfeuer mit einer original Schweizer Cervelat ausklingen lassen? Kein Problem.

Ob allein, zu zweit, mit Freunden oder im Rahmen eines Firmenausflugs – wir schnüren für Gruppen mit bis zu 150 Personen ein individuelles, aufregendes Erlebnispaket rund um das Thema E-Mobilität.



Mehr als eine Tour

Sie möchten die Probefahrt mit Ihrem Traumbike verlängern? Mieten Sie Ihr FLYER E-Bike für eine längere Tour oder für die Ferien. Wenn Sie mit dem Camper oder dem Wohnmobil unterwegs sind, ist unser kostenloser, komplett ausgestatteter Wohnmobilstellplatz ein perfekter Ausgangspunkt für Entdeckungstouren durch das Emmental. Mit unseren E-Bikes wird jedes Terrain zur Spielwiese.

Egal ob in der Stadt oder im Gelände: FLYER steht für puren Fahrspass. Versprochen!

Kontaktieren Sie uns unter erlebnis@flyer.ch oder telefonisch unter +41 (0)62 959 5571

Biketec AG Schwende 1 CH-4950 Huttwil

T +41 (0)62 959 55 55 F +41 (0)62 959 55 56

info@flyer.ch www.flyer-bikes.com



